



**THERMOTEX NAGEL GmbH**  
Telefon +49 781 9616 - 0  
Telefax +49 781 9616 - 50  
Schutterstraße 14  
77746 Schutterwald / D  
[www.thermo-tex.de](http://www.thermo-tex.de)

**THERMOTEX EUROPE AG**  
Telefon +41 61 7519 - 100  
Telefax +41 61 7519 - 101  
Langenhagstraße 13  
4147 Aesch / CH  
[www.thermo-tex.ch](http://www.thermo-tex.ch)

FY 078 DE #68320 V(6)

TEXTILKENNZEICHNUNG IST VERTRAUENSACHE

# BETRIEBSMITTEL



**THERMOTEX**   
MARKING THE FUTURE

**Für Thermotransferdrucker  
und weitere Anwendungen**

# IHR LEITFADEN ZUM PASSENDEN ETIKETT

Die Wahl des passenden Betriebsmittels ist entscheidend für eine gelungene Kennzeichnung. Dabei spielen der spätere Einsatzzweck des Etiketts und die gewünschte Aufbringungsmethode eine zentrale Rolle. Wir unterstützen Sie dabei, das optimale Etikett für Ihre Anforderungen zu finden — unser Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt zum idealen Etikett.

## WAS WOLLEN SIE KENNZEICHNEN?

### TEXTILIEN

#### WIE SOLL DAS ETIKETT AUFGEBRACHT WERDEN?

##### ZUM AUFPATCHEN

Endlos - CT	S. 6, 12
Vorgestanzt - CT - Fixtexx	S. 6, 7, 8, 10
Vorgestanzt & bedruckt - CT - Fixtexx	S. 7, 8, 11, 13

##### ZUM EINNÄHEN

Etiketten - CT2066 - CK2006-N-D	S. 13
Pflegekennzeichen - Nylon-Taft (INT) - Polyester-Taft (PT) - Polyester-Satin (PS)	S. 15
Weitere Etiketten - Gurtband	S. 12

### INVENTAR

##### ZUM AUFKLEBEN

Haftetiketten - aus Papier (PK): endlos oder vorgestanzt - aus Folie (SK): endlos oder vorgestanzt	S. 13
--	-------



# ÜBERSICHT DER QUALITÄTEN

Textilkennzeichnung zum Aufpatchen

Qualität	Weichheitsempfinden	Gewicht	Dicke	Oeko-Tex	Lieferung	Temperatur	Zeit	Eigenschaften	Waschbeständigkeit	Besonders geeignet für*
CT 2006				✓		204 °C	12 Sek.	Sehr robust, fest	Extrem industriewaschbeständig	WS, BKL, KHS
CT 2008				✓		204 °C	12 Sek.	Ohne Gewebe, sehr dünn, weich, elastisch, blickdicht	Industriewaschbeständig	WS, ALH
CT 2009				✓		180 – 204 °C	12 Sek.	Ohne Gewebe, dünn, weich, elastisch, blickdicht	Industriewaschbeständig	WS, ALH
CT 2026				✓		204 °C	12 Sek.	Fest, strapazierfähig	Hoch industriewaschbeständig	WS, BKL, KHS
CT 2010 bis CT 2023				-		204 °C	12 Sek.	Fest, strapazierfähig	Hoch industriewaschbeständig	WS, BKL, KHS
CT 2041				✓		204 °C	12 Sek.	Mangelbar, dünn, widerstandsfähig	Industriewaschbeständig	WS, ALH, KHS
CT 2042				✓		204 °C	12 Sek.	Bedingt mangelbar, dünn, stabil	Hoch industriewaschbeständig	WS, BKL, KHS, ALH
CT 4000				-		204 °C	18 Sek.	Flammhemmend, sehr fest	Industriewaschbeständig	PSA
Fixtexx 2026				✓		204 °C	15 Sek.	Selbstklebend, fest, strapazierfähig	Hoch industriewaschbeständig	WS, BKL, KHS
Fixtexx 2009				✓		204 °C	12 Sek.	Selbstklebend, elastisch, ohne Gewebe, dünn, weich	Industriewaschbeständig	WS, ALH
Fixtexx 2041				✓		204 °C	15 Sek.	Selbstklebend, mangelbar, dünn, widerstandsfähig	Industriewaschbeständig	WS, ALH, KHS
Fixtexx 2042				✓		204 °C	15 Sek.	Selbstklebend, bedingt mangelbar, dünn, stabil	Industriewaschbeständig	WS, BKL, KHS, ALH
Fixtexx 4000				-		204°C	20 Sek.	Selbstklebend, flammhemmend, sehr fest	Industriewaschbeständig	PSA

\*WS = Wäschereien, BKL = Berufskleidung, KHS = Krankenhaus, ALH = Altenheim, PSA = Persönliche Schutzausrüstung (Hitzeschutz, Schweißer- und Feuerwehrkleidung)

Vorgestanzte Rolle Endlosrolle

[Weitere Informationen im Verarbeitungshinweis](#)

## Klebe- und Einnähetiketten

Qualität	Weichheitsempfinden	Gewicht	Dicke	Oeko-Tex	Lieferung	Eigenschaften	Waschbeständigkeit
PK				-		Klebeetikett aus Papier, individuell	Nicht waschbeständig
SK				-		Stark selbstklebend, sehr dünn	Nicht waschbeständig, lösungsmittelbeständig
GB				-		Sehr fest, robust, zum Einnähen, strapazierfähig	Industriewaschbeständig
CT2066				✓		Beidseitig bedruckbar, fest, zum Einnähen, stabil	Industriewaschbeständig
CK 2006-N-D				✓		Fest, stabil, zum Einnähen,	Industriewaschbeständig

## CT-BAND ENDLOS WEISS UND FARBIG

- ▶ Sehr gut für Barcodes und Namenskennzeichnung geeignet
- ▶ Viele Standardbreiten von 25 bis 100 mm verfügbar, weitere individuelle Bandbreiten auf Anfrage





- ▶ Einsatzgebiete: Altenheime, Wäschereien (Bewohnerwäsche)
- ▶ Nicht mangelbar
- ▶ Vorgestanzt, selbstklebend, ohne Gewebe
- ▶ Blickdicht, dünn, hoch waschbeständig

## FIXTEXX 2009

Vorgestanzte, selbstklebende und unbedruckte Etiketten in weiß

Erleichtert das Vorfizieren



Mögliche Formate:

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	65844	1.470 Etiketten	65866	2.950 Etiketten	65843
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	65846	1.150 Etiketten	65867	2.300 Etiketten	65845
58 x 14,4 mm	730 Etiketten	66114	1.470 Etiketten	66119	2.950 Etiketten	65950

## FIXTEXX 2009 (CN)

Vorgestanzte, bedruckte Etiketten

Farbliche Kennzeichnung mit Seitenstreifen zur Unterscheidung von Stationen, Häusern, Abteilungen etc.



Vorgestanztes Format



Weitere Farben auf Anfrage

Farbe	12,5 m Rolle Art.-Nr.	25 m Rolle Art.-Nr.	50 m Rolle Art.-Nr.
blau	66454	66444	66374
rot	66455	66451	66375
grün	66456	66452	66376
gelb	66457	66453	66377

Format	25 m Rolle Anzahl Etiketten	50 m Rolle Anzahl Etiketten
41 x 14,4 mm	ca. 1.470	ca. 2.950
53 x 19 mm	ca. 1.150	ca. 2.300

# FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT



### Gepflegter Auftritt — bis ins Etikett

Ob strapazierfähige Arbeitskleidung in der Industrie, hygienische Berufsbekleidung in der Pflege, gepflegte Outfits in der Gastronomie oder konfektionierte Textilien wie Poloshirts und Jeans — unsere Etiketten für Thermotransferdrucker sorgen für eine dauerhaft lesbare, wasch- und wischfeste Kennzeichnung. Ideal für hohe Beanspruchung, häufige Reinigungszyklen und unterschiedlichste Materialien — von der Berufsbekleidung bis zur modischen Serienproduktion.

### Vorgestanztes Kennzeichnungsband

Vorgestanzte Etiketten mit abgerundeten Ecken garantieren einen hohen Tragekomfort. Die selbstklebende Fixtexx-Variante erleichtert zudem das Vorfizieren auf dem Textil. Alle Formate von 41 x 14,4 mm bis 84 x 42 mm finden Sie auf unserer Webseite. Auf Anfrage ermöglichen wir die Stanzung Ihres eigenen Wunschformates!





- ▶ Einsatzgebiete: Krankenhaus, Altenheime, Wäschereien
- ▶ Mangelbar
- ▶ Dünn, strapazierfähig
- ▶ Industriewaschbeständig
- ▶ Für Flachwäsche

## CT 2041


Endlos (CT) oder vorgestanzt (CV) in weiß

Zusätzlich gut geeignet für Industrie und Technischer Handel

Endlos (CT) in der Rollenlänge 50 m  
— entscheiden Sie selbst, wie viele Etiketten  
Sie mit einer Rolle erstellen.




ORIGINALBREITEN in mm



Vorgestanzt (CV)



FORMATE in mm



Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	850 Etiketten	60393	1.700 Etiketten	CV2041-41X14.425	3.450 Etiketten	CV2041-41X14.4
53 x 19,0 mm	650 Etiketten	60394	1.300 Etiketten	CV2041-53X1925	2.650 Etiketten	CV2041-53X19
63 x 14,4 mm			1.700 Etiketten	CV2041-63X14.425	3.450 Etiketten	CV2041-63X14.4

## FIXTEXX 2041

Selbstklebend, vorgestanzt, in weiß oder mit Seitenstreifen

Gut geeignet zum vorfixieren

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	65831
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	65842


  

Format	25 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	1.475 Etiketten	65561
53 x 19,0 mm	1.150 Etiketten	65865

Format	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	2.950 Etiketten	65430
53 x 19,0 mm	2.300 Etiketten	65431

Vorgestanzte Formate



Farben	25 m-Rolle	Art.-Nr.
blau		68343
rot		68344
grün		68345
gelb		68346

Weitere Farben auf Anfrage



Mit farblicher Kennzeichnung zur Unterscheidung von Stationen, Häusern, Abteilungen etc.

Vorgestanztes Format



Schnelle Bestellung?  
Halten Sie Ihre Artikel-Nr. bereit!

Zusammensetzung der Artikel-Nr. bei Endlosrollen:  
Name Qualität - Rollenbreite in mm  
Beispiele: CT 2006 - 60 | CT 2042 - 30



Selbstklebend, weiß



Selbstklebend, mit Seitenstreifen



- Einsatzgebiete: Altenheime, Berufskleidung, Industrie, Krankenhaus, Mietberufskleidung, Technischer Handel, Wäschereien
- Nicht mangelbar
- Fest, strapazierfähig, vorgestanzt

## CT 2026

Weißer unbedruckte Etiketten  
Hoch industriewaschbeständig



Rollenlänge	Format	Anzahl Etiketten	Art.-Nr.
50 m	80 x 38 mm	ca. 1.310	CV2026-80X38
50 m	80 x 45 mm	ca. 1.110	CV2026-80X45
50 m	82 x 25 mm	ca. 2.000	CV2026-80X25
50 m	76 x 25 mm	ca. 2.000	CV2026-80X25

ORIGINALBREITEN in mm




Weitere Breiten auf Anfrage

## FIXTEXX 2026

Weißer selbstklebende Etiketten  
Mit großer Formatwahl

Mögliche Formate:

Format	12,5 m Rolle	Artikel-Nr.	Format	25 m Rolle	Artikel-Nr.	50 m Rolle	Artikel-Nr.
41 x 14,4 mm	730 Etiketten	60391	41 x 14,4 mm	1.450 Etiketten	57366	2.950 Etiketten	56938
53 x 19,0 mm	570 Etiketten	60392	43 x 19 mm	1.150 Etiketten	57367	2.300 Etiketten	56939
			58 x 14,4 mm	1.450 Etiketten	57371	2.950 Etiketten	56940
			84 x 14,4 mm	1.450 Etiketten	62551	2.950 Etiketten	62598
			84 x 23,4 mm	975 Etiketten	57374	2.000 Etiketten	56942
			84 x 36,1 mm	650 Etiketten	57372	1.300 Etiketten	56941
			84 x 42,0 mm	560 Etiketten	64024	1.120 Etiketten	63492



## CT 2026 (CB) / FIXTEXX 2026 (FB)

Individuell im Siebdruck bedruckt  
Alle Farben nach HKS, Pantone C, RAL



► Rollenlänge: 50 m oder 2 x 25 m

Fixtexx 2026 (FB)


Format	50 m Rolle Anzahl Etiketten
41 x 14,4 mm	ca. 2.950
84 x 23,4 mm	ca. 2.000
84 x 36,1 mm	ca. 1.310
84 x 42 mm	ca. 1.120
95 x 48,4 mm	ca. 1.000

CT 2026 (CB) vorgestanzt

Format	50 m Rolle Anzahl Etiketten
76 x 25 mm	ca. 2.000
80 x 38 mm	ca. 1.310
80 x 45 mm	ca. 1.100
82 x 25 mm	ca. 2.000

Fixtexx 2026 mit farbigem Rahmen

Farbe	50 m Rolle, 84 x 23,4 mm Art. Nr.
blau	59734
rot	59735
grün	59736




## DIGITALETIKETT AUF ROLLE (DR)

Vorgestanzt und individuell im Digitaldruck bedruckt

- Einsatzgebiete: Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
- Nicht mangelbar
- Qualität: Fixtexx 2026 selbstklebend
- Vorgestanzt, im Digitaldruck bedruckt
- Fotorealistische Motive und Farbverläufe möglich
- Rollenlänge: 50 m oder 2 x 25 m
- Alle Farben nach HKS, Pantone C, RAL

Format	50 m Rolle Anzahl Etiketten
84 x 23,4 mm	ca. 2.000
84 x 36,1 mm	ca. 1.310
84 x 42 mm	ca. 1.120
95 x 48,4 mm	ca. 1.000



Weitere Formate auf Anfrage

Fertige Kennzeichen auf Anfrage!

## CT 2006


Sehr robust, strapazierfähig,  
extrem industriewaschbeständig

- ▶ **Einsatzgebiete:** Krankenhaus, Altenheime, Berufskleidung, Mietberufskleidung, Industrie, Technischer Handel
- ▶ **Ausführung:** Endlos oder vorgestanzt
- ▶ **Rollenlänge:** 50 m/100 m




Sehr robuste Etiketten

ORIGINALBREITEN der Endlosrollen in mm



VORGESTANZTES FORMAT Butterfly-Etikett




## GURTBAND 2006 (GB)

Beständig gegen Verwitterung und Abrieb

Artikel	Farbe	Artikel	Farbe
GB 2006	weiß	GB 2016	hellgrün
GB 2010	gelb	GB 2017	braun
GB 2011	hellblau	GB 2018	rosa
GB 2012	orange	GB 2019	schwarz
GB 2013	hellgrün	GB 2020	grau
GB 2014	rot	GB 2021	rot
GB 2015	rosa	GB 2022	gelb

In diversen Breiten verfügbar. Fragen Sie uns gerne an!



THERMOTEX-Gurtband ist speziell für die Kennzeichnung von Spanngurten geeignet. Das strapazierfähige und robuste Band ist sehr beständig gegen UV-Licht, Verwitterung und Abrieb.



## CT 2066 Computerband

- ▶ Zum Einnähen
- ▶ Beidseitig bedruckbar
- ▶ Industriewaschbeständig
- ▶ Material: CT 2066
- ▶ Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

Das Computerband eignet sich für den Druck von Namens-, Reinraum- und Pflegeetiketten in Berufskleidung und für den Druck von Barcodes mit Thermo-transferdruckern.



## CK 2006-N-D Computerkennzeichnungsband

- ▶ Zum Einnähen
- ▶ Industriewaschbeständig

Das Computerkennzeichnungsband dient der Herstellung von wasch- und reinigungsbeständigen Etiketten.



## PAPIER-HAFTKLEBEETIKETTEN (PK)

Vorgestanzt oder Endlos



Kennzeichnen Sie Ihren fertigen Wäschestapel mit Papier-Haftklebeetiketten oder Ihre Transportbox mit einem Folien-Haftklebeetikett



- ▶ **Einsatzgebiete:** z. B. Artikelauszeichnung
- ▶ **Qualität:** PK 2001, permanent haftend oder wieder ablösbar
- ▶ Vorgestanzt oder endlos, verschiedene Formate
- ▶ Abwischbar

Wir liefern die Papier-Haftklebeetiketten nach Ihren Bedürfnissen. Egal ob stark haftend oder leicht ablösbar: Ihr Etiketten-Wunsch wird erfüllt!

## FOLIEN-HAFTKLEBEETIKETTEN (SK)

Vorgestanzt oder Endlos

- ▶ **Einsatzgebiet:** Typenschilder, Inventarisierung usw.
- ▶ **Qualität:** SK 2005 (Silber), SK 2006 (Weiß)
- ▶ Vorgestanzt oder endlos in verschiedenen Formaten und Rollensausführungen
- ▶ Stark haftender Kleber, mit verbesserter Oberflächenstruktur, sehr abriebbeständig
- ▶ Hohe Acetonbeständigkeit
- ▶ Formate und Mengen auf Anfrage



# PFLEGE- KENNZEICHNUNG

## Etiketten für Thermotransferdruck

THERMOTEX bietet Textiletiketten für jedes Bedürfnis: Sowohl für kleine Altenheime, öffentliche Einrichtungen oder Kliniken, als auch für große Wäschereien, Konfektionäre und Textilfabrikanten. Die Etiketten produzieren wir in Ihrem gewünschten Format: Als Endlosware, vorgestanzt, selbstklebend, farbig, bedruckt oder unbedruckt - zum Einnähen oder Aufpatchen. Entscheidend ist die exakte Abstimmung vom Drucker auf das Kennzeichnungs- und Farbband. Nur so erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges und waschbeständiges Druckbild.



Weitere Informationen:



Pflegekennzeichen zum Einnähen



Polyester-Satin-Band



Polyester-Taft-Band



Nylon-Taft-Band

## POLYESTER- SATIN-BAND (PS)

In verschiedenen Qualitäten und Farben erhältlich

- ▶ Weiche Qualität
- ▶ Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

In verschiedenen Qualitäten und Farben erhältliche Polyester-Satin-Bänder dienen der Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.




## POLYESTER- TAFT-BAND (PT)

Waschbeständig, zum Einnähen

- ▶ Beidseitig bedruckbare Bänder
- ▶ Feste, glatte Oberfläche
- ▶ PT01, PT09: Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100

Polyester-Taft-Bänder dienen auch der Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.



### Kennzeichnungs- und Farbbänder für die Bekleidungs- und Konfektionsindustrie

Ein perfektes Druckergebnis, höchste Waschbeständigkeit und Abriebwerte — das bieten die Farb- und Kennzeichnungsbänder in Kombination mit dem entsprechenden Drucksystem. Gerade im Konfektionsbereich bestehen hohe Ansprüche an die Etiketten. Auf Anfrage liefern wir Ihnen auch fertig bedruckte Pflegekennzeichen direkt zum Einnähen!



## NYLON-TAFT-BAND (NT)

In verschiedenen Qualitäten erhältlich

- ▶ Dünne, glatte Oberfläche
- ▶ NT01 + NT41P: Geprüft auf Schadstoffe nach Oeko-Tex-Standard 100
- ▶ NT08: auf Anfrage mit farbigem Seitenstreifen erhältlich

Nylon-Taft-Bänder eignen sich ebenso zur Herstellung von waschbeständigen Pflegekennzeichen zum Einnähen.





## POLYESTER-SATIN-BÄNDER (PS)

Kennzeichnungsband	Weichheits-empfinden	Gewicht	Dicke	Farbton	Oeko-Tex
PS08					✓
PS09					✓
PS10					✓
PS11					✓
PS12					-
PS15					✓
PS16					✓
PS17					✓
PS22					✓
PS23					✓

## NYLON-TAFT-BÄNDER (NT)

Kennzeichnungsband	Weichheits-empfinden	Gewicht	Dicke	Farbton	Oeko-Tex
NT01					✓
NT08					-
NT10 - flammhemmend					-
NT11					-
NT41P					✓

## POLYESTER-TAFT-BÄNDER (PT)

Kennzeichnungsband	Weichheits-empfinden	Gewicht	Dicke	Farbton	Oeko-Tex
PT01					✓
PT02					-
PT03					-
PT09					✓

Schwarz Reines Weiß Warmes Weiß Farbig

## GEEIGNETE DRUCKER-/BETRIEBSMITTEL-KOMBINATIONEN

Verbrauchsmaterial für Druck- und Kennzeichnungssysteme

	TT3-SE			TT4-MX <sup>(2)</sup>			TT4-SX			TT5-L <sup>(2)</sup>			EOS1 <sup>(2)</sup>		
Rollen-Ø max.	200 mm			205 mm			205 mm			127 mm			155 mm		
Rollenkern-Ø min.	25,4 mm			38 mm			38 mm			25,4 mm			38 mm		
Rollenbreite max.	118 mm			116 mm			116 mm			108 mm			108 mm		
Rollenlänge Kennzeichnungsband in m	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50	12,5	25	50
CT-Material vorgestanzt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	***	✓	✓	
CT-Material endlos <sup>(1)</sup>			✓						✓						
Fixtexx		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(✓)***	***	✓	✓	
SK- / PK-Material vorgestanzt	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SK- / PK-Material endlos <sup>(1)</sup>	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
Rollenlänge Farbband in m	100	300		100	300		100	300		100	300		100	300	

<sup>(1)</sup> Voraussetzung: Das Drucksystem besitzt eine Abschneidevorrichtung

<sup>(2)</sup> Abschneidevorrichtung nur für NT geeignet

\*\* Abhängig vom Rollenaußendurchmesser und vom Format / der Menge

\*\*\* Mit externem Etikettenabwickler

(✓) Eingeschränkt möglich, wir beraten Sie gerne

Farbbänder: Für ein optimales Druckergebnis ist die genau abgestimmte Kombination von Kennzeichnungs-bändern und Farbbändern wichtig

Kennzeichnungsband	Farbband schwarz	Farbband bunt	waschbar*
CT 2006 CT 2008 CT 2009 CT 2010-2023 CT 2026 CT 4000 Fixtexx 2026 Fixtexx 2009	 I-C-9-sw I-C-7-sw I-C-6-sw R-C-1-sw	I-C-1-ws I-C-1-ro I-C-1-bl I-C-1-gr	ja
CT 2041 CT 2042 Fixtexx 2041 Fixtexx 2042	I-C-8-sw I-C-9-sw		ja

\* Die Waschbeständigkeit sollte durch eigene Waschverfahren zusätzlich getestet werden (siehe AGB THERMOTEX)!

Haftklebeetiketten	Farbband schwarz	Farbband bunt	waschbar*
PK 2001 	D-P-1-sw D-P-2-sw S-P-1-sw	D-P-2-ro D-P-2-bl D-P-2-gr	nein
SK 2005 SK 2006 	R-S-1-sw		nein



# MEHR PRÄZISION TEMPO KONTROLLE

## Geeignete Betriebsmittelkombinationen

Kennzeichnungsband	Farbband schwarz	Farbband bunt	Waschbar
NT01, NT08, NT10, NT11, NT20	D-S-1-sw D-S-2-sw T-S-1-sw R-C-1-sw S-S-3-sw	D-S-1-ws D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr	ja
NT41P	I-C-9-sw I-C-8-sw		
PT01, PT02, PT09	D-S-2-sw S-S-3-sw	D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr	ja
PT03		D-S-1-ws	ja
PS08, PS09, PS10, PS11, PS12, PS15, PS16, PS17, PS22, PS23	A-S-1-sw D-S-1-sw D-S-2-sw T-S-1-sw	T-S-1-sw D-S-1-ws D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr	ja
CK2006-N-D, CT2066	A-S-2-sw D-S-2-sw T-S-1-sw R-C-1-sw D-S-1-sw	D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr D-S-1-gr	ja
GB2006, GB2010, GB2011, GB2012, GB2013, GB2014, GB2015, GB2016, GB2017, GB2018, GB2019, GB2020, GB2021, GB2022	A-S-2-sw D-S-2-sw T-S-1-sw R-C-1-sw D-S-1-sw	D-S-1-ws D-S-1-ro D-S-1-bl D-S-1-gr	ja

Alle Farbbänder sind waschbar. Die Waschbeständigkeit sollte durch eigene Waschverfahren zusätzlich getestet werden (siehe AGB THERMOTEX)!

	TT3-SE			TT4-MX			TT4-SX			TT4-CXQ			TT4-DCQ		
Ø max.	200 mm			205 mm			205 mm			300 mm			300 mm		
Kern-Ø min.	25,4 mm			38 mm			38 mm			38 mm			38 mm		
Etikettenbreite max.	118 mm			116 mm			116 mm			20 - 116 mm			10 - 110 mm		
Druckbreite max.	104 mm			105 mm			105 mm			105 mm			105 mm		

Rollenlänge in m	50	100	200	50	100	200	50	100	200	50	100	200	50	100	200
NT-Bänder endlos*	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓
PS-Bänder endlos*		✓	✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓
GB2006-Bänder endlos*	✓						✓			✓			✓		
CK-Einnähbänder* (CK2006-N-D, CT2066)	✓	✓					✓	✓		✓	✓		✓	✓	

\* Voraussetzung ist, dass das Drucksystem eine Abschneidevorrichtung besitzt

Wenn jedes Detail zählt, zählt nur eins: kompromisslose Leistung. Mit unseren Druckern wird Ihre Kennzeichnung zum Maßstab. Für perfekte Ergebnisse — Etikett für Etikett.

Zuverlässig. Vielseitig. Made by Profis.



## TT4-SX

Farb-Touchdisplay, integrierte WLAN-Einheit



## TT4-DCQ

Doppelseitiger Druck • Zentriert



Weitere Informationen: